

Mise en œuvre des équipements en salle 623 et visioconférence

La salle 623 est équipée d'un ensemble de projection sur vidéoprojecteur et écrans, ainsi que d'un système de visioconférence Polycom. L'appareil est un Codec H323, c'est-à-dire qu'il est conçu pour émettre et recevoir des appels sur IP.

La projection et le choix des sources se gère depuis le boîtier de pilotage au mur.

PROJECTION ET CHOIX DES SOURCES :

Allumage du vidéoprojecteur :

depuis le boîtier de pilotage, bouton DISPLAY ON



Allumage des TV :

depuis le boîtier de pilotage, bouton TV ON



Projection simple d'un ordinateur,

bouton VGA. Activez la duplication de votre écran sur votre ordinateur.



Projection de la visioconférence,

bouton VISIO



Extinction : DISPLAY OFF et TV OFF

VISIOCONFERENCE

Si vous devez participer à une visioconférence, faites appel au service audiovisuel pour vous épauler **en amont** : dsi.audio@univ-st-etienne.fr

Allumage

1 - Le cas échéant, allumez le système de visioconférence manuellement.
Lumière bleue fixe = ON, Clignotante = veille.

Il est préférable de laisser la visioconférence **toujours allumée** : cela permet d'être réactif (le système est très long à se mettre en route). D'autre part, cela permet de pouvoir faire des tests à distance en cas de besoin.

2 – Allumez le vidéoprojecteur et les TV : DISPLAY ON, TV ON, VISIO



Recevoir un appel

Une fois l'appareil allumé, il suffit d'attendre l'appel.
L'adresse IP de votre salle 623 à communiquer à vos correspondants est **161.3.97.17**

Cette visioconférence est en décrochage automatique.

Discrétion

Vous pouvez activer/désactiver votre micro à l'aide de la télécommande ou directement sur le micro de table.



Émettre un appel



1- Positionnez-vous sur **Appeler** avec les flèches de la télécommande puis validez avec le bouton central.



2- Composez l'adresse IP de vos correspondants.



3- Lancez l'appel en appuyant sur le **téléphone vert** de la télécommande



Cas particulier de Renater ou autres ponts avec code de réunion et code PIN

Le pont Renater - Réseau National de télécommunications pour la Technologie l'Enseignement et la Recherche - supporte de multiples réunions en simultané. Le principe d'un pont est que tous les interlocuteurs appellent un même appareil, chaque réunion a donc ses propres codes. Si la connexion est interrompue, il vous appartient de rappeler.

Comme précédemment, composez l'adresse IP donnée, puis appuyez sur le téléphone vert.




Il vous est demandé en premier le code de la réunion.

Sur cet appareil Polycom, activez le pavé numérique en appuyant d'abord sur la touche #. Lorsqu'il est actif, l'image du clavier apparaît.



Tapez donc : # le code puis # pour valider.



Même chose ensuite pour le code PIN de la réunion. Selon vos interlocuteurs, ce code n'est pas toujours nécessaire.

Partage de contenu

Après avoir branché l'ordinateur sur la prise VGA, appuyez sur le bouton contenu de la télécommande. Les documents s'affichent sur l'écran principal, ainsi que deux téléviseurs. La caméra reste visible sur les deux autres téléviseurs.

Fin d'une visioconférence et extinction

A la fin de la réunion, raccrochez à l'aide de la télécommande, comme sur un téléphone (téléphone rouge).

